

Tabellenboek volwassenen

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2020

Flevoland



Flevoland

Gezondheidsmonitor: volwassenen en ouderen 2020, Flevoland

Auteurs: Team Onderzoek

Inlichtingen via: onderzoek@ggdflevoland.nl

www.EenGezonderFlevoland.nl

Deze publicatie is mede tot stand gekomen door financiering van de zes gemeenten.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Toelichting op het tabellenboek	5
Algemene kenmerken	6
Geslacht	6
Leeftijd	6
Burgerlijke staat	6
Huishoudsamenstelling	7
Migratieachtergrond	7
Opleidingsniveau	8
Persoonlijke situatie	8
Moeite met rondkomen	9
Gezondheid	10
Ervaren gezondheid	10
Gewichtsstatus	10
Roken	11
Alcohol drinken	11
Bewegen	12
Langdurige ziekten	13
Behandeling niet ontvangen	14
Functioneren	15
Angststoornis of depressie	16

<u>Stress</u>	<u>17</u>
<u>Regie over eigen leven</u>	<u>18</u>
<u>Eenzaamheid #</u>	<u>18</u>
<u>Mantelzorg en vrijwilligerswerk.....</u>	<u>19</u>
<u>Huiselijk geweld (afgelopen 12 maanden).....</u>	<u>20</u>
<u>Tevredenheid leefomgeving.....</u>	<u>21</u>
<u>Sociale uitsluiting.....</u>	<u>21</u>
<u>Veerkracht.....</u>	<u>22</u>
<u>Aanpassen leefstijl</u>	<u>22</u>
<u>Slaap</u>	<u>24</u>
<u>Slaapverstoring</u>	<u>24</u>
<u>Geluidhinder</u>	<u>25</u>
<u>Geurhinder.....</u>	<u>26</u>

Toelichting op het tabellenboek

Dit tabellenboek bevat de resultaten van de Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen van 2020.

Landelijke cijfers

Net als bij de gezondheidsmonitor 2012 en 2016, heeft er ook bij deze gezondheidsmonitor weer een landelijk samenwerking plaatsgevonden met RIVM en CBS. De vragenlijsten zijn in dezelfde periode uitgezet en een groot gedeelte van de vragenlijsten was hetzelfde. Dat heeft geresulteerd in landelijke cijfers voor een groot aantal onderwerpen. Deze zijn in de diverse tabellen te vinden onder het kopje Nederland.

Weging

Om ervoor te zorgen dat de resultaten uit dit onderzoek representatief zijn voor de Flevolandse is er weging toegepast. Het CBS heeft voor ons weegfactoren ontwikkeld, die rekening houden met een groot aantal factoren. De algemene kenmerken zijn ongewogen weergegeven.

Analyse

Bij het vergelijken van Flevoland en Nederland, geslacht, leeftijdscategorieën en opleidingsniveau is door middel van statistische toetsen nagegaan hoe groot de kans is dat een gevonden verschil tussen de groepen op toeval berust. In dit tabellenboek hebben we ervoor gekozen om de betrouwbaarheidsintervallen van de verschillende groepen met elkaar te vergelijken. Wanneer deze NIET overlappen hebben we dit gemarkeerd als een significant verschil door het percentage van de afwijkende groep **vet** af te drukken. In het geval van leeftijdscategorieën en opleidingsniveau zijn er meer dan twee groepen die met elkaar vergeleken worden. Hierbij is het betrouwbaarheidsinterval van de getoetste categorie vergeleken met het betrouwbaarheidsinterval van de som van de andere categorieën samen. Wanneer het percentage van Flevoland vetgedrukt is, betekent dit dat het Flevolands gemiddelde afwijkt van het Nederlands gemiddelde.

Legenda

Gebruikte tekens in de tabellen:

- * Het aantal gegeven antwoorden is te laag om te presenteren (een celvulling van minder dan 5 cases wordt niet gepresenteerd).
- ~ De subgroep is te klein om te analyseren (op een groep met minder dan 50 cases worden geen verdere analyses verricht).

Algemene kenmerken

	Totaal		Geslacht		Leeftijd		Opleidingsniveau		
	Nederland %	Flevoland %	man %	vrouw %	18-34 jaar %	35-64 jaar %	laag %	midden %	hoog %
Aantal respondenten	288027	4584	2025	2559	1273	3311	904	1959	1529
Geslacht									
Man	45	44			42	45	44	45	43
Vrouw	55	56			58	55	56	55	57
Leeftijd									
Leeftijd 18 t/m 34 jaar	28	28	27	29			19	32	26
Leeftijd 35 t/m 64 jaar	72	72	73	71			81	68	74
Burgerlijke staat									
Getrouwd, samenwonend	70	72	72	72	48	81	68	69	79
Niet getrouwd, nooit getrouwd geweest	22	20	22	18	51	8	20	23	13
Gescheiden	6	7	6	8	0,7	10	10	6	7

	Totaal		Geslacht		Leeftijd		Opleidingsniveau		
	Nederland	Flevoland	man	vrouw	18-34 jaar	35-64 jaar	laag	midden	hoog
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Weduwe, weduwnaar	1,3	1,3	0,6	1,9	0,0	1,8	2,4	0,9	1,2
Huishoudsamenstelling #									
Eenoudergezin #	7	7	6	9	3	9	7	7	8
Huishouden met thuiswonende kinderen	42	43	42	44	30	48	34	44	47
Huishouden zonder thuiswonende kinderen	58	57	58	56	70	52	66	56	53
Alleenwonend (eenpersoonshuishouden)	13	11	13	10	9	12	14	10	12
Huishouden met thuiswonende kinderen jonger dan 18 jaar	31	31	30	32	28	33	20	31	38
Huishouden met thuiswonende kinderen van 18 jaar en ouder	16	17	17	17	4	22	18	18	15
<i># Telt niet op tot 100%.</i>									
<i># Eenoudergezin: (woont met kind(eren), maar niet met partner, ouder(s) of andere volwassene(n)).</i>									
Migratieachtergrond									

	Totaal		Geslacht		Leeftijd		Opleidingsniveau		
	Nederland	Flevoland	man	vrouw	18-34 jaar	35-64 jaar	laag	midden	hoog
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Migratieachtergrond is Nederland	83	80	81	80	78	81	76	84	80
1e generatie	10	13	12	13	12	13	17	9	13
2e generatie	7	7	7	7	10	6	7	7	7
Opleidingsniveau									
Laag (lager onderwijs, LBO, MAVO)	19	21	21	21	15	23			
Midden (HAVO, VWO, MBO)	40	45	46	45	54	42			
Hoog (HBO, WO)	42	36	35	36	33	36			
Persoonlijke situatie #									
Heeft ten minste 1 uur per week betaald werk	82	81	86	76	81	81	65	82	89
Is volledig werkloos/werkzoekend	2,8	2,7	2,8	2,7	2,8	2,7	4	2,7	2,1
Is volledig arbeidsongeschikt	4	5	4	6	2,0	6	12	4	2,5
Is volledig huisman/-vrouw	5	6	1,0	10	2,8	7	11	6	3

	Totaal		Geslacht		Leeftijd		Opleidingsniveau		
	Nederland	Flevoland	man	vrouw	18-34 jaar	35-64 jaar	laag	midden	hoog
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Volgt volledig onderwijs/studeert volledig	7	7	7	7	23	1,0	7	10	3
Is gedeeltelijk of volledig met pensioen	2,3	2,4	3	1,8	0,0	3	2,5	1,9	3
<i># Telt niet op tot 100%.</i>									
Moeite met rondkomen									
Afgelopen 12 maanden moeite met rondkomen van het huishoudinkomen	11	13	12	14	14	13	18	14	8

Gezondheid

	Totaal		Geslacht		Leeftijd		Opleidingsniveau		
	Nederland %	Flevoland %	man %	vrouw %	18-34 jaar %	35-64 jaar %	laag %	midden %	hoog %
Aantal respondenten	288027	4584	2025	2559	1273	3311	904	1959	1529
Ervaren gezondheid									
Goede ervaren gezondheid	83	80	82	79	87	77	67	84	86
Algemene gezondheid is verbeterd door de coronacrisis	7	8	9	7	11	6	9	7	8
Algemene gezondheid is verslechterd door de coronacrisis	11	11	12	9	10	11	9	11	11
Gewichtsstatus									
Ondergewicht	1.9	2.0	1.1	3	5	0.5	2.7	2.7	0.9
Gezond gewicht	51	47	45	49	62	39	33	47	53
Matig overgewicht	33	37	43	31	27	42	43	36	35
Ernstig overgewicht	14	15	11	18	7	19	21	15	11
<i># Afkapwaarden BMI: ondergewicht <18,5, gezond gewicht 18,5-25, matig overgewicht 25-30, ernstig overgewicht >30.</i>									

	Totaal		Geslacht		Leeftijd		Opleidingsniveau		
	Nederland %	Flevoland %	man %	vrouw %	18-34 jaar %	35-64 jaar %	laag %	midden %	hoog %
Roken									
Roker	19	18	22	15	22	16	23	24	10
Ex-roker	28	26	27	24	17	30	30	24	25
Nooit gerookt	53	56	51	60	60	53	47	52	65
Zware roker #		1.7	2.3	1.2	1.0	2.1	3	1.9	0.9
Gebruikt weleens e-sigaret	2.7	4	5	2.7	7	2.3	3	5	3
Roken is meer geworden door de coronacrisis	3	4	5	2.5	5	3	4	6	2.3
Roken is minder geworden door de coronacrisis	2.8	2.4	2.9	1.8	4	1.7	2.8	2.8	2.0
<i># Zware roker: minimaal 20 sigaretten per dag.</i>									
Alcohol drinken									
Drinker (in afgelopen jaar)	81	75	81	70	78	74	64	78	80
Ex-drinker	10	13	10	15	11	14	16	13	10
Nooit gedronken	9	12	9	15	11	12	20	9	10

	Totaal		Geslacht		Leeftijd		Opleidingsniveau		
	Nederland	Flevoland	man	vrouw	18-34 jaar	35-64 jaar	laag	midden	hoog
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Drinkt niet, of maximaal 1 glas per dag #	40	52	41	62	46	55	57	48	53
Zware drinker #	9	6	8	5	8	5	7	8	3
Alcohol drinken is meer geworden door de coronacrisis	6	5	5	4	7	4	3	5	5
Alcohol drinken is minder geworden door de coronacrisis	14	10	15	6	15	8	8	12	11
<i># Drinkt niet, of maximaal 1 glas per dag, richtlijn RGV 2015.</i>									
<i># Zware drinker: drinkt minstens 1 keer per week 6 (mannen) dan wel 4 (vrouwen) glazen of meer per dag.</i>									
Bewegen									
Voldoet aan de beweegrichtlijn 2017	54	48	47	49	49	48	47	52	45
... onderdeel minuten per week matig intensieve inspanning	60	54	55	53	54	53	54	58	50
... onderdeel bot- en spierversterkende activiteiten	84	83	80	86	84	82	80	83	87
Wekelijkse sporter	56	51	54	47	58	47	37	49	60

	Totaal		Geslacht		Leeftijd		Opleidingsniveau		
	Nederland	Flevoland	man	vrouw	18-34 jaar	35-64 jaar	laag	midden	hoog
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Bewegen/sporten is meer geworden door de coronacrisis	17	16	18	14	20	14	14	16	17
Bewegen/sporten is minder geworden door de coronacrisis	32	31	30	32	36	28	27	30	34
<i># Voldoen aan beweegrichtlijn 2017: minstens 150 minuten per week matig intensieve inspanning + minstens 2 keer per week bot- en spierversterkende activiteiten.</i>									
<i># Onderdeel matig intensieve inspanning, minstens 150 minuten per week.</i>									
<i># Onderdeel bot- en spierversterkende activiteiten, minstens 2 keer per week.</i>									
Langdurige ziekten									
Minimaal 1 ziekte of aandoening, voor minimaal 6 maanden	27	30	26	33	20	35	40	27	26
Minimaal 6 maanden (ernstig) beperkt in het dagelijks leven vanwege problemen gezondheid	23	24	20	28	14	29	35	23	19
Diabetes mellitus (diabetes)		5	5	4	2.0	6	10	4	3
(Gevolgen van) beroerte, hersenbloeding, herseninfarct, TIA		0.9	0.9	0.8	*	1.3	2.8	0.4	0.4
Hartritmestoornis		5	4	6	1.7	7	7	5	4

	Totaal		Geslacht		Leeftijd		Opleidingsniveau		
	Nederland	Flevoland	man	vrouw	18-34 jaar	35-64 jaar	laag	midden	hoog
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
(Gevolgen van) hartinfarct of andere ernstige hartaandoening		1.8	2.3	1.3	*	2.7	5	1.5	0.7
Hoge bloeddruk		12	14	9	3	16	21	11	7
Migraine, ernstige hoofdpijn		21	12	30	19	22	19	21	21
Gewrichtsslijtage (artrose, slijtagereuma) van heupen of knieën		16	14	19	4	23	29	16	11
Astma		8	8	8	8	8	12	8	7
COPD (chronische bronchitis, longemfyseem)		4	4	4	1.9	5	7	3	2.2
Depressiviteit, overspannenheid, burn-out of angststoornis		19	17	22	21	19	24	21	15
Andere langdurige ziekte of aandoening		20	18	22	15	23	26	20	17
Minimaal 1 chronische aandoening (van de 11) (wel en niet vastgesteld door arts)		57	49	65	45	63	69	56	52
Behandeling niet ontvangen									

	Totaal		Geslacht		Leeftijd		Opleidingsniveau		
	Nederland %	Flevoland %	man %	vrouw %	18-34 jaar %	35-64 jaar %	laag %	midden %	hoog %
Medische behandeling nodig maar niet ontvangen		6	6	6	6	7	9	6	5
... reden: coronacrisis		43	41	45	~	46	36	34	60
... reden: niet gedekt door verzekeraar		33	38	28	~	37	35	36	28
... reden: eigen risico/ eigen bijdrage te hoog		20	20	20	~	26	20	23	18
... reden: lange wachtlijst		13	8	18	~	11	25	6	*
... reden: anders		17	23	10	~	13	21	21	8
<i># '...' voorafgaand aan de beschrijving betekent dat het gaat om een subvraag, alleen de respondenten die de voorgaande vraag met 'ja' hebben beantwoord zijn in de berekening van deze percentages meegenomen.</i>									
Functioneren									
Minimaal één beperking met horen, zien of mobiliteit	11	11	10	13	5	15	24	11	5

	Totaal		Geslacht		Leeftijd		Opleidingsniveau		
	Nederland	Flevoland	man	vrouw	18-34 jaar	35-64 jaar	laag	midden	hoog
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Gehoorbepervingen	4	3	3	2.8	2.0	4	7	3	1.3
Gezichtsbeperkingen	5	5	5	5	2.3	6	12	4	1.9
Mobiliteitsbeperkingen	6	6	3	8	1.5	8	12	5	2.7

Het hebben van een beperking is gedefinieerd als het hebben van grote moeite op basis van de OECD items.

Angststoornis of depressie									
Matig risico op angststoornis of depressie	41	39	37	41	42	37	41	40	36
Hoog risico op angststoornis of depressie	7	9	6	12	8	9	16	8	6
Angstig voelen is meer geworden door de coronacrisis	20	21	18	24	21	21	21	19	22
Angstig voelen is minder geworden door de coronacrisis	2.9	3	2.3	4	4	2.6	4	4	2.4
Depressief voelen is meer geworden door de coronacrisis	16	16	14	18	19	14	16	16	15
Depressief voelen is minder geworden door de coronacrisis	2.5	3	3	3	1.9	4	6	4	1.7

	Totaal		Geslacht		Leeftijd		Opleidingsniveau		
	Nederland	Flevoland	man	vrouw	18-34 jaar	35-64 jaar	laag	midden	hoog
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Stress									
In de afgelopen 4 weken (heel) veel stress ervaren	21	22	17	27	24	21	24	22	21
... op het gebied van werk	14	13	12	14	16	12	10	14	14
... op het gebied van studie	5	5	2.9	7	13	0.9	5	6	4
... op het gebied van relatie	6	6	6	7	7	6	5	6	6
... op het gebied van familie	7	8	6	10	8	8	9	9	8
... op het gebied van sociale contacten	5	5	4	5	7	3	5	5	4
... op het gebied van opvoeding	2.8	3	2.2	4	2.6	3	2.2	4	3
... op het gebied van wonen	4	5	4	6	6	4	7	5	4
... op het gebied van gezondheid	7	8	6	10	8	8	11	8	6
... op het gebied van mantelzorg	1.7	2.9	1.7	4	1.3	4	1.5	4	2.6
... op het gebied van geldzaken	7	8	6	10	10	7	12	8	6
... op het gebied van social media	1.7	1.8	0.9	2.7	2.4	1.5	2.0	2.6	0.9

	Totaal		Geslacht		Leeftijd		Opleidingsniveau		
	Nederland	Flevoland	man	vrouw	18-34 jaar	35-64 jaar	laag	midden	hoog
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
... op het gebied van iets anders	2.3	2.4	1.9	3	3	2.1	4	2.3	1.5
Stress hebben is meer geworden door de coronacrisis	27	28	22	33	32	25	24	25	32
Stress hebben is minder geworden door de coronacrisis	5	4	3	5	4	4	4	5	3
<i># '...' voorafgaand aan de beschrijving betekent dat het gaat om een subvraag, alleen de respondenten die de voorgaande vraag met 'ja' hebben beantwoord zijn in de berekening van deze percentages meegenomen.</i>									
Regie over eigen leven									
Heeft matig of veel regie over eigen leven	92	91	92	89	93	90	81	92	93
Vindt dat eigen leven betekenis en doel heeft		79	77	82	78	80	75	79	82
Controle over het leven is meer geworden door de coronacrisis	8	9	10	8	11	8	9	10	8
Controle over het leven is minder geworden door de coronacrisis	25	20	19	22	23	19	16	22	21
Eenzaamheid #									

	Totaal		Geslacht		Leeftijd		Opleidingsniveau		
	Nederland	Flevoland	man	vrouw	18-34 jaar	35-64 jaar	laag	midden	hoog
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Matig eenzaam	35	37	39	35	39	36	36	40	34
Ernstig eenzaam	11	13	13	14	11	14	20	10	13
Emotioneel eenzaam	29	33	32	35	35	32	41	31	30
Sociaal eenzaam	29	32	34	30	25	35	41	30	29
Eenzaam voelen is meer geworden door de coronacrisis	21	19	17	21	25	16	17	18	21
Eenzaam voelen is minder geworden door de coronacrisis	2.4	2.8	2.6	3	2.0	3	5	2.5	2.0
<i># Eenzaamheid: voor het bepalen van de mate van eenzaamheid is de De Jong Gierveld schaal gebruikt. Hierbij zijn andere afkappunten gebruikt dan in het verleden.</i>									
Mantelzorg en vrijwilligerswerk									
Is mantelzorger #	13	13	10	17	4	18	10	15	13
Is zwaar belast als mantelzorger	14	18	12	21	17	18	16	19	15
Mantelzorg geven is meer geworden door de coronacrisis	5	4	1.9	7	1.4	6	3	4	5

	Totaal		Geslacht		Leeftijd		Opleidingsniveau		
	Nederland	Flevoland	man	vrouw	18-34 jaar	35-64 jaar	laag	midden	hoog
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Mantelzorg geven is minder geworden door de coronacrisis	1.5	1.7	1.3	2.1	1.4	1.8	1.4	2.0	1.5
Doet vrijwilligerswerk	25	23	22	23	19	24	16	22	26
Vrijwilligerswerk doen is meer geworden door de coronacrisis	2.6	2.0	1.4	2.6	1.8	2.1	2.4	2.2	1.6
Vrijwilligerswerk doen is minder geworden door de coronacrisis	9	8	7	9	7	8	5	8	9
<i># Mantelzorg: iemand is een mantelzorg als deze persoon minimaal 3 maanden en/of minimaal 8 uur per week mantelzorg verleent.</i>									
Huiselijk geweld (afgelopen 12 maanden)									
Psychisch geweld thuis		10	10	9	13	8	8	12	8
Lichamelijk geweld thuis		1.1	1.2	1.0	1.1	1.0	1.9	0.6	1.1
Verwaarloosd in verzorging thuis		0.4	0.5	0.3	0.9	0.1	0.7	0.5	*
Financieel benadeeld thuis		1.9	2.0	1.8	1.3	2.3	2.7	1.9	1.5
Vrijheid beperkt thuis		1.4	1.6	1.2	2.9	0.6	1.6	1.7	1.0
Ongewenst seksueel benaderd thuis		0.9	0.5	1.4	1.1	0.8	1.6	0.7	0.8

	Totaal		Geslacht		Leeftijd		Opleidingsniveau		
	Nederland	Flevoland	man	vrouw	18-34 jaar	35-64 jaar	laag	midden	hoog
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Tevredenheid leefomgeving									
Is tevreden met de woning #		86	87	86	85	87	83	86	88
Is tevreden met de woonomgeving #		81	81	81	77	83	79	80	83
Is tevreden met groen in de buurt #		81	80	81	74	84	77	79	84
Is tevreden met fiets- en wandelpaden in de buurt #		87	87	86	85	87	82	86	89
Bezoek aan groen in de buurt afgelopen 12 maanden		55	55	55	46	60	51	51	62
<i># Tevreden: score van 7 of hoger op een schaal van 1 t/m 10.</i>									
Sociale uitsluiting									
Enigszins tot sterk sociaal uitgesloten		21	20	22	25	19	36	19	15
Enigszins tot sterk uitgesloten op het terrein van sociale participatie		22	20	24	24	21	30	22	17

	Totaal		Geslacht		Leeftijd		Opleidingsniveau		
	Nederland	Flevoland	man	vrouw	18-34 jaar	35-64 jaar	laag	midden	hoog
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Enigszins tot sterk uitgesloten op het terrein van materiële deprivatie		13	12	14	11	14	25	13	8
Enigszins tot sterk uitgesloten op het terrein van toegang tot sociale grondrechten		21	21	21	26	19	27	20	19
Enigszins tot sterk uitgesloten op het terrein van normatieve integratie		20	23	16	32	13	32	21	12
Financiële situatie is verbeterd door de coronacrisis	7	6	8	5	12	3	8	6	6
Financiële situatie is verslechterd door de coronacrisis	15	17	17	16	20	15	17	17	16
Veerkracht									
Weinig veerkracht		18	18	18	17	19	30	18	13
Aanpassen leefstijl									

	Totaal		Geslacht		Leeftijd		Opleidingsniveau		
	Nederland	Flevoland	man	vrouw	18-34 jaar	35-64 jaar	laag	midden	hoog
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Vindt het nodig om gezondheid te verbeteren		66	62	70	59	69	74	68	59
... minder alcohol drinken		7	8	6	5	8	7	8	5
... stoppen met roken		9	10	8	8	10	14	11	5
... meer bewegen/sporten		43	39	46	42	43	41	46	41
... gezonder eten		27	23	30	31	24	29	29	23
... gewicht verliezen/afvallen		35	30	39	29	38	38	35	32
... persoonlijke problemen oplossen		13	11	15	15	12	17	14	11
... meer met andere mensen omgaan		11	11	10	13	9	13	10	10
... rustiger aan doen		17	15	20	13	20	21	18	15
... anders		5	6	4	5	5	6	5	4
Heeft voornemen om gezondheid te verbeteren		64	60	69	61	66	69	65	61
... minder alcohol drinken		6	8	5	5	7	6	7	5

	Totaal		Geslacht		Leeftijd		Opleidingsniveau		
	Nederland	Flevoland	man	vrouw	18-34 jaar	35-64 jaar	laag	midden	hoog
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
... stoppen met roken		7	8	6	6	8	10	9	3
... meer bewegen/sporten		41	38	44	43	40	38	42	42
... gezonder eten		27	25	29	30	25	30	30	24
... gewicht verliezen/afvallen		33	28	37	27	36	36	33	31
... persoonlijke problemen oplossen		10	9	12	12	9	14	10	9
... meer met andere mensen omgaan		8	8	8	8	7	12	6	7
... rustiger aan doen		14	12	16	10	16	16	14	13
... anders		4	5	3	3	4	3	5	3
<i># '...' voorafgaand aan de beschrijving betekent dat het gaat om een subvraag, alleen de respondenten die de voorgaande vraag met 'ja' hebben beantwoord zijn in de berekening van deze percentages meegenomen.</i>									
Slaap									
Goede slaapkwaliteit afgelopen maand		81	84	79	85	80	77	84	81
Slaapverstoring									

	Totaal		Geslacht		Leeftijd		Opleidingsniveau		
	Nederland	Flevoland	man	vrouw	18-34 jaar	35-64 jaar	laag	midden	hoog
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Matige of ernstige slaapverstoring door wegverkeer > 50 km/u		9	9	10	9	10	8	10	9
Matige of ernstige slaapverstoring door wegverkeer < 50 km/u		13	11	16	11	14	14	13	13
Matige of ernstige slaapverstoring door treinverkeer		4	3	4	3	4	5	4	2.7
Matige of ernstige slaapverstoring door vliegverkeer		7	6	7	4	8	8	6	6
Matige of ernstige slaapverstoring door burelen		23	18	27	24	22	23	24	21
Geluidhinder									
Matige of ernstige geluidhinder door wegverkeer > 50 km/u		14	15	14	14	15	13	15	14
Matige of ernstige geluidhinder door wegverkeer < 50 km/u		20	19	21	18	21	20	21	19
Matige of ernstige geluidhinder door treinverkeer		7	6	7	9	5	7	7	6

	Totaal		Geslacht		Leeftijd		Opleidingsniveau		
	Nederland	Flevoland	man	vrouw	18-34 jaar	35-64 jaar	laag	midden	hoog
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Matige of ernstige geluidhinder door vliegverkeer		15	15	15	13	16	10	14	19
Matige of ernstige geluidhinder door buren		34	31	37	38	32	27	38	33
Geurhinder									
Matige of ernstige geurhinder door riolering/zuivering		15	15	16	20	13	16	18	12
Matige of ernstige geurhinder door open haard/allesbrander		18	17	18	11	21	14	18	19
Matige of ernstige geurhinder door vuurkorf/ barbecue		22	19	25	17	25	21	23	22
Matige of ernstige geurhinder door landbouw- en veeteeltactiviteiten		12	12	12	14	11	13	12	12
Matige of ernstige geurhinder door andere bedrijven/industrie		7	7	8	7	7	7	7	7