

# Tabellenboek ouderen 2022

---

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2022

Flevoland



Flevoland

**Gezondheidsmonitor:** volwassenen en ouderen 2022, Flevoland

---

Auteurs: Team Onderzoek

Inlichtingen via: [onderzoek@ggdflevoland.nl](mailto:onderzoek@ggdflevoland.nl)

[www.EenGezonderFlevoland.nl](http://www.EenGezonderFlevoland.nl)

# Inhoudsopgave

---

Inhoudsopgave.....	3
Toelichting op het tabellenboek .....	5
Algemene kenmerken.....	6
Geslacht .....	6
Leeftijd .....	6
Opleidingsniveau.....	6
Migratieachtergrond .....	7
Burgerlijke staat .....	7
Huishoudsamenstelling .....	7
Persoonlijke situatie .....	8
Gezondheid.....	10
Gezondheid .....	10
Langdurige ziekten .....	10
Functioneren .....	10
Vallen .....	11
Gewichtsstatus .....	11
Bewegen.....	11
Alcohol drinken .....	12
Roken.....	13
Geluk.....	13
Stress.....	13
Eenzaamheid .....	14
Emotionele steun .....	14

<u>Psychische klachten.....</u>	<u>15</u>
<u>Angststoornis of depressie.....</u>	<u>15</u>
<u>Suicidegedachten .....</u>	<u>15</u>
<u>Veerkracht .....</u>	<u>16</u>
<u>Regie over eigen leven.....</u>	<u>16</u>
<u>Moeite met rondkomen .....</u>	<u>16</u>
<u>Mantelzorg en vrijwilligerswerk .....</u>	<u>16</u>
<u>Geluidhinder.....</u>	<u>17</u>
<u>Slaapverstoring.....</u>	<u>17</u>
<u>Coronagerelateerd .....</u>	<u>19</u>
<u>Impact corona .....</u>	<u>19</u>
<u>Uitgestelde zorg.....</u>	<u>19</u>
<u>Niet-specifieke klachten .....</u>	<u>20</u>
<u>Long-covid .....</u>	<u>20</u>
<u>Trauma door corona .....</u>	<u>20</u>

# Toelichting op het tabellenboek

---

Dit tabellenboek bevat de resultaten van de Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2022, voor ouderen. De vragenlijst is afgenomen in het najaar van 2022.

## Landelijke cijfers

Net als bij de gezondheidsmonitors 2012, 2016, en 2020 heeft er ook bij deze gezondheidsmonitor weer een landelijk samenwerking plaatsgevonden met RIVM en CBS. De vragenlijsten zijn in dezelfde periode uitgezet en een groot gedeelte van de vragenlijsten was hetzelfde. Dat heeft geresulteerd in landelijke cijfers voor een groot aantal onderwerpen. Deze zijn in de diverse tabellen te vinden onder het kopje Nederland.

## Weging

Om ervoor te zorgen dat de resultaten uit dit onderzoek representatief zijn voor de Flevolandse is er weging toegepast. Het CBS heeft voor ons weegfactoren ontwikkeld, die rekening houden met een groot aantal factoren. De algemene kenmerken zijn ongewogen weergegeven.

## Analyse

Bij het vergelijken van Flevoland en Nederland, geslacht, leeftijdscategorieën en opleidingsniveau is door middel van statistische toetsen nagegaan hoe groot de kans is dat een gevonden verschil tussen de groepen op toeval berust. In dit tabellenboek hebben we ervoor gekozen om de betrouwbaarheidsintervallen van de verschillende groepen met elkaar te vergelijken. Wanneer deze NIET overlappen hebben we dit gemarkeerd als een significant verschil door het percentage van de afwijkende groep **vet** af te drukken. In het geval van opleidingsniveau zijn er meer dan twee groepen die met elkaar vergeleken worden. Hierbij is het betrouwbaarheidsinterval van de getoetste categorie vergeleken met het betrouwbaarheidsinterval van de som van de andere categorieën samen. Wanneer het percentage van Flevoland vetgedrukt is, betekent dit dat het Flevolands gemiddelde afwijkt van het Nederlands gemiddelde.

## Legenda

- \* Het aantal gegeven antwoorden is te laag om te presenteren (een celvulling van minder dan 5 cases wordt niet gepresenteerd).
- ~ De subgroep is te klein om te analyseren (op een groep met minder dan 50 cases worden geen verdere analyses verricht).

## Netwerk GOR (Gezondheidsonderzoek bij Rampen)

De GGD'en voeren de Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2022 uit in het kader van de Integrale (populatie-brede) Gezondheidsmonitor COVID-19. Hierbij wordt samengewerkt met GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, samen het netwerk GOR. Het onderzoek is bedoeld om de fysieke en mentale gezondheidseffecten als gevolg van de coronacrisis onder de Nederlandse bevolking inzichtelijk te maken. ZonMw is namens het ministerie van VWS opdrachtgever van de monitor en faciliteert verbinding tussen lopende onderzoeken.

# Algemene kenmerken

	Totaal		Geslacht		Leeftijd		Opleidingsniveau		
	Nederland %	Flevoland %	man %	vrouw %	65-79 jaar %	80 jaar en ouder %	laag %	midden %	hoog %
Aantal respondenten	173458	2219	1154	1064	1826	393	1002	653	539
<b>Geslacht</b>									
Man	50	52			52	50	<b>41</b>	<b>61</b>	<b>62</b>
Vrouw	50	48			47	50	<b>59</b>	<b>39</b>	<b>38</b>
Anders	0	0			*	0	0	*	0
<b>Leeftijd</b>									
65 t/m 79 jaar	80	<b>82</b>	83	81			<b>78</b>	<b>86</b>	86
80 jaar en ouder	20	<b>18</b>	17	19			<b>22</b>	<b>14</b>	14
<b>Opleidingsniveau</b>									
Laag (lager onderwijs, LBO, MAVO)	48	46	<b>36</b>	<b>57</b>	<b>43</b>	<b>57</b>			
Midden (HAVO, VWO, MBO)	24	<b>30</b>	<b>35</b>	<b>24</b>	<b>31</b>	<b>23</b>			
Hoog (HBO, WO)	28	<b>25</b>	<b>29</b>	<b>19</b>	25	20			

	Totaal		Geslacht		Leeftijd		Opleidingsniveau		
	Nederland	Flevoland	man	vrouw	65-79 jaar	80 jaar en ouder	laag	midden	hoog
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Migratieachtergrond #</b>									
Nederlandse herkomst	89	90	91	89	90	91	91	91	88
Migrant	6	6	6	7	7	6	6	6	8
Kind van migrant(en)	5	<b>3</b>	4	3	4	2,8	2,9	4	4
<i># Volgens de nieuwe CBS indeling bevolking naar herkomst.</i>									
<b>Burgerlijke staat</b>									
Gehuwd of in geregistreerd partnerschap	67	<b>73</b>	<b>81</b>	<b>64</b>	<b>76</b>	<b>57</b>	<b>69</b>	74	<b>78</b>
Gescheiden (na huwelijk of partnerschap)	10	9	<b>7</b>	<b>11</b>	9	8	8	10	8
Verweduwd (na huwelijk of partnerschap)	17	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>12</b>	<b>33</b>	<b>20</b>	14	<b>9</b>
Nooit gehuwd of in partnerschap geweest	6	<b>3</b>	3	3	4	1,8	3	2,3	4
<b>Huishoudsamenstelling #</b>									
Alleenwonend (eenpersoonshuishouden)	28	<b>23</b>	<b>15</b>	<b>31</b>	<b>19</b>	<b>42</b>	<b>27</b>	20	<b>19</b>

	Totaal		Geslacht		Leeftijd		Opleidingsniveau		
	Nederland	Flevoland	man	vrouw	65-79 jaar	80 jaar en ouder	laag	midden	hoog
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Huishouden zonder thuiswonende kinderen	97	96	96	96	<b>96</b>	<b>99</b>	97	96	95
Huishouden met thuiswonende kinderen	3	4	4	4	<b>4</b>	*	3	4	5
Huishouden met thuiswonende kinderen jonger dan 18 jaar	0,3	0,3	*	*	<b>0,3</b>	0	*	*	*
Huishouden met thuiswonende kinderen van 18 jaar en ouder	3	4	4	4	<b>4</b>	*	3	3	5
Eenoudergezin #	1	1	0,9	1,2	1,1	*	1,5	0,8	*
<i># Telt niet op tot 100%.</i>									
<i># Eenoudergezin: (woont met kind(eren), maar niet met partner, ouder(s) of andere volwassene(n)).</i>									
<b>Persoonlijke situatie #</b>									
Heeft ten minste 1 uur per week betaald werk	7	7	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	*	<b>5</b>	9	10
Is volledig werkloos/werkzoekend	0,4	0,4	*	*	<b>0,4</b>	0	*	*	*
Is volledig arbeidsongeschikt	1	1,4	1,6	1,2	1,6	*	1,6	1,1	1,3
Is volledig huisman/-vrouw	6	6	<b>0,5</b>	<b>11</b>	5	7	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>3</b>



	Totaal		Geslacht		Leeftijd		Opleidingsniveau		
	Nederland	Flevoland	man	vrouw	65-79 jaar	80 jaar en ouder	laag	midden	hoog
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Volgt volledig onderwijs/studeert volledig	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Is gedeeltelijk of volledig met pensioen	90	90	92	88	<b>89</b>	<b>95</b>	89	90	91
<i># Telt niet op tot 100%.</i>									

# Gezondheid

	Totaal		Geslacht		Leeftijd		Opleidingsniveau		
	Nederland %	Flevoland %	man %	vrouw %	65-79 jaar %	80 jaar en ouder %	laag %	midden %	hoog %
Aantal respondenten	173458	2219	1154	1064	1826	393	1002	653	539
<b>Gezondheid</b>									
Goede ervaren gezondheid	61	61	<b>66</b>	<b>57</b>	63	54	<b>54</b>	64	<b>71</b>
<b>Langdurige ziekten</b>									
Minimaal 1 ziekte of aandoening, voor minimaal 6 maanden	47	50	49	51	50	49	51	48	51
Minimaal 6 maanden (ernstig) beperkt in het dagelijks leven vanwege problemen gezondheid	46	44	<b>40</b>	<b>49</b>	<b>43</b>	<b>54</b>	49	44	<b>37</b>
<b>Functioneren</b>									
Minimaal één beperking met horen, zien of mobiliteit #		26	<b>21</b>	<b>31</b>	<b>23</b>	<b>44</b>	<b>33</b>	23	<b>17</b>
Gehoorbepervingen		7	8	6	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	6	<b>2,4</b>
Gezichtsbeperkingen		8	7	10	<b>7</b>	<b>17</b>	10	8	4
Mobiliteitsbeperkingen		19	<b>13</b>	<b>26</b>	<b>16</b>	<b>35</b>	<b>25</b>	16	<b>13</b>

	Totaal		Geslacht		Leeftijd		Opleidingsniveau		
	Nederland	Flevoland	man	vrouw	65-79 jaar	80 jaar en ouder	laag	midden	hoog
	%	%	%	%	%	%	%	%	%

# Het hebben van een beperking is gedefinieerd als het hebben van grote moeite op basis van de OECD items.

### Vallen

Gevallen in het afgelopen jaar		32	<b>28</b>	<b>37</b>	<b>31</b>	<b>41</b>	36	29	30
Bang om te vallen		7	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	8	7	4

### Gewichtsstatus #

Ondergewicht	1,2	1,2	*	<b>2,2</b>	1,3	*	1,6	*	1,1
Gezond gewicht	41	40	39	40	<b>38</b>	<b>48</b>	39	36	46
Matig overgewicht	40	40	43	37	41	37	39	42	39
Ernstig overgewicht	17	19	17	21	20	14	20	21	14

# Afkapwaarden BMI: ondergewicht <18,5, gezond gewicht 18,5-25, matig overgewicht 25-30, ernstig overgewicht >30.

### Bewegen

Voldoet aan de beweegrichtlijn 2017 #	39	38	<b>43</b>	<b>34</b>	<b>41</b>	<b>23</b>	<b>32</b>	41	<b>45</b>
... onderdeel matig intensieve inspanning #	47	46	<b>52</b>	<b>40</b>	<b>49</b>	<b>29</b>	<b>41</b>	49	52
... onderdeel bot- en spierversterkende activiteiten #	74	72	72	72	<b>75</b>	<b>59</b>	<b>68</b>	73	<b>79</b>

	Totaal		Geslacht		Leeftijd		Opleidingsniveau		
	Nederland	Flevoland	man	vrouw	65-79 jaar	80 jaar en ouder	laag	midden	hoog
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Beoefent tenminste 1 keer per week activiteiten waarmee de balans getraind wordt	9	<b>6</b>	<b>2,1</b>	<b>10</b>	6	6	6	6	8
Wekelijkse sporter	39	38	38	38	<b>41</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	37	<b>56</b>
<i># Voldoen aan de beweegrichtlijn 2017: minstens 150 minuten per week matig intensieve inspanning + minstens 2 keer per week bot- en spierversterkende activiteiten.</i>									
<i># Onderdeel matig intensieve inspanning, minstens 150 minuten per week.</i>									
<i># Onderdeel bot- en spierversterkende activiteiten, minstens 2 keer per week.</i>									
<b>Alcohol drinken</b>									
Drinker (in afgelopen jaar)	74	74	<b>81</b>	<b>67</b>	<b>75</b>	<b>65</b>	<b>68</b>	79	78
Ex-drinker	15	16	15	17	15	16	17	13	14
Nooit gedronken	10	10	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	7	8
Drinkt niet, of maximaal 1 glas per dag #	52	<b>56</b>	<b>44</b>	<b>67</b>	<b>53</b>	<b>72</b>	<b>60</b>	50	54
Zware drinker #	5	4	5	3	<b>5</b>	*	5	3	4
<i># Drinkt niet, of maximaal 1 glas per dag: richtlijn goede voeding 2015.</i>									
<i># Zware drinker: drinkt minstens 1 keer per week 6 (mannen) dan wel 4 (vrouwen) glazen of meer per dag.</i>									

	Totaal		Geslacht		Leeftijd		Opleidingsniveau		
	Nederland	Flevoland	man	vrouw	65-79 jaar	80 jaar en ouder	laag	midden	hoog
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Roken</b>									
Roker	9	10	12	7	10	6	12	9	6
Ex-roker	56	56	<b>62</b>	<b>50</b>	57	52	56	60	52
Nooit gerookt	34	34	<b>26</b>	<b>42</b>	<b>33</b>	<b>42</b>	32	31	<b>42</b>
<b>Geluk</b>									
Voelt zich vaak tot voortdurend gelukkig	81	82	<b>87</b>	<b>76</b>	83	77	<b>77</b>	86	84
<b>Stress</b>									
Heeft in de afgelopen 4 weken (heel) veel stress ervaren	7	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	11	10	12	11	9
... op het gebied van werk #	0,4	0,4	0,9	*	<b>0,5</b>	0	*	0,9	*
... op het gebied van studie #	0	0	0	0	0	0	0	0	0
... op het gebied van relatie #	1,2	1,9	1,1	2,7	1,9	*	2,1	2,8	*
... op het gebied van familie of vrienden #	2,3	3	<b>1,4</b>	<b>5</b>	3	*	2,1	4	3
... op het gebied van opvoeding #	0,1	0,3	0	*	*	0	*	0	0
... op het gebied van wonen #	1,2	<b>2,2</b>	<b>0,8</b>	<b>3</b>	2,5	*	2,2	2,2	2,2

	Totaal		Geslacht		Leeftijd		Opleidingsniveau		
	Nederland	Flevoland	man	vrouw	65-79 jaar	80 jaar en ouder	laag	midden	hoog
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
... op het gebied van gezondheid #	4	<b>6</b>	4	8	6	7	7	6	4
... op het gebied van mantelzorg #	1,4	<b>2,6</b>	<b>0,4</b>	<b>5</b>	2,6	2,7	2,2	4	2,1
... op het gebied van geldzaken #	1,5	<b>3</b>	2,9	4	4	*	3	3	4
... op het gebied van sociale media #	0,5	0,8	*	1,4	0,7	*	0,9	0,8	*
... op het gebied van iets anders #	1,1	1,1	<b>0,3</b>	<b>1,8</b>	1,2	*	1,2	*	2,0
Ervaart stress op twee of meer gebieden #	4	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	6	5	6	8	5
<i># Heeft in de afgelopen 4 weken (heel) veel stress ervaren en ervaart stress op het beschreven gebied.</i>									
<b>Eenzaamheid #</b>									
Is matig eenzaam	38	37	39	36	37	40	39	38	33
Is ernstig eenzaam	12	12	10	13	11	16	<b>15</b>	10	8
Is emotioneel eenzaam	26	28	25	31	<b>26</b>	<b>36</b>	<b>34</b>	27	<b>17</b>
Is sociaal eenzaam	36	35	37	32	34	40	37	34	32
<i># Voor het bepalen van de mate van eenzaamheid is de De Jong Gierveld schaal gebruikt.</i>									
<b>Emotionele steun</b>									

	Totaal		Geslacht		Leeftijd		Opleidingsniveau		
	Nederland	Flevoland	man	vrouw	65-79 jaar	80 jaar en ouder	laag	midden	hoog
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Mist emotionele steun	3	3	2,5	4	2,9	6	4	3	2,3
<b>Psychische klachten #</b>									
Heeft lichte psychische klachten	11	<b>9</b>	7	11	9	8	<b>11</b>	6	6
Heeft matige psychische klachten	2,5	3	<b>1,4</b>	<b>5</b>	2,6	5	5	2,0	1,6
Heeft ernstige psychische klachten	1,4	2,1	<b>0,8</b>	<b>3</b>	1,8	3	2,5	2,0	*
<i># Voor het bepalen van de mate van psychische klachten is de Mental Health Inventory-5 vragenlijst gebruikt.</i>									
<b>Angststoornis of depressie #</b>									
Heeft matig risico op angststoornis of depressie	37	34	<b>28</b>	<b>40</b>	33	41	<b>40</b>	31	28
Heeft hoog risico op angststoornis of depressie	5	5	3	7	4	9	<b>7</b>	4	2,7
<i># Voor het bepalen van de mate van risico op angststoornis of depressie is de Kessler-10 vragenlijst gebruikt.</i>									
<b>Suïcidegedachten</b>									
Heeft de laatste 12 mnd er een enkele keer tot heel vaak serieus over gedacht een eind te maken aan zijn/haar leven	7	8	8	9	8	11	9	7	8

	Totaal		Geslacht		Leeftijd		Opleidingsniveau		
	Nederland	Flevoland	man	vrouw	65-79 jaar	80 jaar en ouder	laag	midden	hoog
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Heeft de laatste 12 mnd er (heel) vaak serieus over gedacht een eind te maken aan zijn/haar leven	0,6	0,9	<b>1,8</b>	0	0,9	*	*	*	*
<b>Veerkracht</b>									
(Zeer) lage veerkracht	15	17	<b>13</b>	<b>21</b>	16	21	<b>24</b>	13	<b>8</b>
(Zeer) hoge veerkracht	55	<b>52</b>	<b>59</b>	<b>44</b>	53	45	<b>42</b>	58	<b>62</b>
<b>Regie over eigen leven</b>									
Heeft matig of veel regie over eigen leven		87	89	84	<b>88</b>	<b>79</b>	84	87	<b>92</b>
Vindt dat eigen leven betekenis en doel heeft		76	77	75	78	69	74	76	81
<b>Moeite met rondkomen</b>									
Afgelopen 12 maanden moeite met rondkomen van het huishoudinkomen	11	<b>13</b>	12	14	13	12	<b>18</b>	13	<b>4</b>
Afgelopen 12 maanden grote moeite met rondkomen van het huishoudinkomen	1,6	2,4	1,5	3	2,6	1,1	2,1	2,9	2,3
<b>Mantelzorg en vrijwilligerswerk</b>									



	Totaal		Geslacht		Leeftijd		Opleidingsniveau		
	Nederland	Flevoland	man	vrouw	65-79 jaar	80 jaar en ouder	laag	midden	hoog
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Is mantelzorger #	15	14	13	15	15	13	13	16	14
Is zwaar belast als mantelzorger	15	15	<b>8</b>	<b>22</b>	14	21	11	21	15
Doet vrijwilligerswerk	29	<b>26</b>	<b>31</b>	<b>21</b>	<b>27</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	27	<b>35</b>
<i># Mantelzorger: iemand is een mantelzorger als deze persoon minimaal 3 maanden en/of minimaal 8 uur per week mantelzorg verleent.</i>									
<b>Geluidhinder</b>									
Matige of ernstige geluidhinder door wegverkeer > 50 km/uur		16	18	14	17	11	15	18	16
Matige of ernstige geluidhinder door wegverkeer < 50 km/uur		21	24	19	22	18	20	23	21
Matige of ernstige geluidhinder door treinverkeer		4	4	4	<b>4</b>	*	5	3	2,7
Matige of ernstige geluidhinder door vliegverkeer		18	21	16	<b>20</b>	<b>8</b>	15	19	24
Matige of ernstige geluidhinder door burelen		19	19	19	<b>21</b>	<b>11</b>	20	18	21
<b>Slaapverstoring</b>									
Matige of ernstige slaapverstoring door wegverkeer > 50 km/uur		6	5	7	<b>7</b>	<b>2,5</b>	7	7	5

	Totaal		Geslacht		Leeftijd		Opleidingsniveau		
	Nederland	Flevoland	man	vrouw	65-79 jaar	80 jaar en ouder	laag	midden	hoog
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Matige of ernstige slaapverstoring door wegverkeer < 50 km/uur		8	8	9	9	6	8	10	6
Matige of ernstige slaapverstoring door treinverkeer		1,9	1,9	1,9	<b>2,2</b>	*	2,8	2,0	*
Matige of ernstige slaapverstoring door vliegverkeer		8	9	6	<b>9</b>	<b>2,3</b>	8	8	7
Matige of ernstige slaapverstoring door burelen		9	9	10	10	5	11	8	7

# Coronagerelateerd

	Totaal		Geslacht		Leeftijd		Opleidingsniveau		
	Nederland	Flevoland	man	vrouw	65-79 jaar	80 jaar en ouder	laag	midden	hoog
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Aantal respondenten	173458	2219	1154	1064	1826	393	1002	653	539
<b>Impact corona</b>									
Ervaart op dit moment alleen nog negatieve gevolgen van de coronaperiode	14	14	12	16	15	10	12	14	17
Ervaart op dit moment alleen nog positieve gevolgen van de coronaperiode	23	24	21	26	<b>25</b>	<b>15</b>	25	23	23
Ervaart op dit moment nog zowel positieve als negatieve gevolgen van de coronaperiode	13	15	14	17	14	21	18	14	13
<b>Uitgestelde zorg</b>									
Heeft tijdens de coronaperiode te maken gehad met uitgestelde zorg	11	12	9	15	12	13	10	13	14
Heeft nog niet alle uitgestelde zorg ontvangen, maar nog wel nodig #	2,6	2,9	2,1	4	3	1,6	2,8	2,0	4

	Totaal		Geslacht		Leeftijd		Opleidingsniveau		
	Nederland	Flevoland	man	vrouw	65-79 jaar	80 jaar en ouder	laag	midden	hoog
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Ervaart negatieve gevolgen van uitgestelde zorg #	2,5	3	1,7	5	3	4	3	2,0	4
<i># Van de mensen die te maken hebben gehad met uitgestelde zorg.</i>									
<b>Niet-specifieke klachten</b>									
Ervaarde 1 of meer klachten in de afgelopen maand	92	92	<b>88</b>	<b>95</b>	92	88	91	92	92
Heeft meer dan 6 maanden last van klacht(en)	68	69	<b>62</b>	<b>76</b>	69	72	68	70	71
Bezoekt de huisarts voor klacht(en) in het afgelopen jaar	64	<b>61</b>	57	64	60	62	64	59	55
<b>Long-covid</b>									
Heeft langer dan 3 maanden geleden corona gehad en heeft daar nu nog klachten van	4	5	4	5	5	2,9	5	4	4
<b>Trauma door corona</b>									
Heeft potentieel traumatische coronagerelateerde gebeurtenis(sen) meegemaakt #	52	52	<b>47</b>	<b>58</b>	53	49	53	51	53

	Totaal		Geslacht		Leeftijd		Opleidingsniveau		
	Nederland	Flevoland	man	vrouw	65-79 jaar	80 jaar en ouder	laag	midden	hoog
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Heeft nog last van meegemaakte coronagerelateerde gebeurtenis(sen)	16	18	<b>13</b>	<b>24</b>	19	18	19	17	18
Heeft een PTSS indicatie door coronagerelateerde gebeurtenissen #	0,7	0,5	*	0,9	0,4	*	*	*	*

# Gebeurtenissen zoals in het ziekenhuis liggen door corona, een dierbare verliezen aan corona, of in het werk veel mensen zien die ernstig ziek zijn of overlijden aan corona.

# Indicatie volgens DSM indeling (geen officiële diagnose).